Honda HF 2417 K5 HT
HF 2417 K5 HT

Premium-klassi murutraktorid

Ideaalsed suurte muruplatside, parkide ja spordiväljakute jaoks.
Need murutraktorid on loodud selleks, et saaksite parima niitmis- ja kogumistulemuse mistahes seisus muru korral, nii et järele ei jääks niidetud liblesid ega niitmata kohti. Honda mootoritega murutraktorid lähevad alati hästi käima ja saavad takerdumata ja ummistumata hakkama ka rasketes tingimustes. Honda murutraktoritega saate muru hooldada kolmel moel: muru või lehti kokku kogudes, muru tagant välja suunates või multšimissüsteemi kasutades.

Sünkroonne terade töö
Mõlemal teral on kattuvad niitmisalad, et niitmine oleks täpne ja et vältida pööretel niitmata jäänud alade tekkimist.

Optiflow
Lõikekorpuse all olev ventilaatoriga süsteem parandab õhu liikumist lõikekorpuse ja kiire õhuvooluga kogumiskoti vahel. See muudab murutraktori murukogumise märkimisväärselt tõhusamaks.

Versamow™ selektiivne multšimissüsteem
Üheainsa hoovaga Honda Versamow' süsteem kogub lõigatud muru kas kotti või hakib selle peeneks ning lisab mullale, tehes lõigatud murust loodusliku väetise.

Elektriline muru mahakallamine
Kogumiskoti saab avada ja selle tööd juhtida elektrimootoriga. Piisab vaid lüliti vajutamisest.

Muudetav kiirus: hüdrostaatiline käigukast

Suur kütusepaak

HONDA

HONDA

HONDA

Tehnilised andmed

	HF 2417 K5 HT
Spetsifikatsioon	
Mootor	GCV 530
Võimsus hj	13
Lõikelaius (cm)	102
Lõikekorpuse materjal	Teras
Lõikekõrgused (min. - max.) mm	7 (30 - 90)
Kogumiskott, l	300
Kütusepaak l	8,4
Veosüsteem	Hydrostatic Drive
Kaal kg	238
Helirõhu tase töökohal dB(A)	85

Hinnakiri

	Mootor	Võimsus hj	Maksumus* EUR sis. km 22%
HF 2417 K5 HT	GCV 530	13	5 378,00

* Soovituslikud jaemüügihinnad.