



## **Honda MIIMO 310**

### **MIIMO 310**

#### **Teie uus pereliige, kes võtab niitmise oma hoolde.**

Honda Miimo on uusima põlvkonna robot-muruniiduk. Ta pakub suurepärast lõikamistulemust ja täpsust, mis on omane Honda muruniidukile, aga ta töötab täiesti iseseisvalt. Pärast ühekordset paigaldamist hooldab ta Teie aia kõikimurupindu. Ainult siis, kui Teie seda soovite. Täpselt seal, kus vaja. Nii vaikselt, et Te peaaegu ei märkagi teda. Täisautomaatselt lahkub ta laadimisjaamast ja sõidab täpseid trajektoore pidi läbi aia. Ta ei lase takistustel ja ebatasasustel end peatada, kuid arvestab seejuures kõigega, mis pole muru. Võiks koguni öelda, et ta toob Teie aia parima külje nähtavale.

Honda Miimol on kõik omadused, mida on vaja täiuslikuks muruhoolduseks. Tal on jõudu ja vastupidavust, et ka suuremate murupindade ja tõusudega toime tulla või sillutatud teed ületada.

Ta on piisavalt intelligentne, et lõigata vaid Teie muru. Peenardest, puudest või aiatiigist hoiab ta osavalt eemale. Ta on tõeline kaunishing. Hoolikalt tõstab ta murulible enne lõikamist püsti ning jaotab mahalõigatud murutükid ühtlaselt ja praktiliselt nähtamatult laiali. Ta muudab isegi oma trajektoori, et maha ei jääks sõidujälgi. Kõik selleks, et pakkuda Teile täiuslikku muru. Te hakkate teda armastama.

Millimeetrise täpsusega lõigatud murupind – aga näha pole radasid või multše. Intelligentse lõikuri-puhurisüsteemiga tõstab Honda Miimo rohulible püsti, lõikab selle täpselt maha ning jaotab lõigatud osad eriti ühtlaselt. Tulemus: täiuslik lõikepilt.

Honda Miimo töötab jõuliselt ja väsimatult. Ta saab sellega hakkama kahel põhjusel: Ta on mittevajalike trajektoorida vältimiseks piisavalt nutikas. Ja ta saab energiat kvaliteetsetelt liitiumioonakudelt. Need on kergemad kui tavapärased nikkelpiliakud ja lisaks sellele pole neil mälu efekti – tänu sellele säilitavad need pikemat aega täisvõimsuse.





## Tehnilised andmed

### MIIMO 310

Spetsifikatsioon	
Lõikelaius (cm)	22
Lõikekõrgused (min. - max.) mm	20 - 60
Kaal kg	11,5
Maksimaalne niidetav ala (m <sup>2</sup> )	1500
Laadimise süsteem	Automaatne
Maksimaalne kallak tööalal	24° / 45%
Infopaneel	LCD ekraan seadete menüüga
Aku tüüp	Li-ion / 22,2V / 1800 mAh
Keskmine laadimisaeg	30
Keskmine niitmise aeg ühe laadimisega	40
Lõikesüsteem	3 vabaltpöörlevat lõiketera
Müratase	mõõdetud: 56 dB(A)
Alarm	+
PIN kood	+
Tõsteandur	+
Taimer	+
Kallutusandur	+
Piirdekaabel	200m
Klambrid	200

## Hinnakiri

	Mootor	Võimsus hj	Maksumus* EUR sis. km 20%
MIIMO 310			1 990,00

\* Soovituslikud jaemüügihinnad.