



Honda MIIMO 3000 K1 E
HRM 3000 K1 E

Honda HRM 3000 on meie kõige uuem robotniiduk. See toob Teie aeda terve maailma jagu innovatsiooni ja võtab ära suure osa vaevast, mis kulub Teie muru täiuslikuna hoidmisele, jättes rohkem aega tegeleda sellega, mida Te armastate.

Paindlikkus

Miimo laadimisjaama võite paigaldada oma aia kõige erinevatesse kohtadesse, terrassi alla, heki taha, slime alt ära varjulisse kohta.

Juhtimine

Bluetooth™-ühendus on standardvarustuses ilma muude lisakomponentide paigaldamiseta. Nutitelefoni rakendus on loodud selleks, et saaksite muuta sätteid, lõikekõrgust, käivitada/seisata või kaugjuhtimispuldina kasutades Miimot juhtida. Teil on ligipääs taimerile, mis võimaldab konkreetsel kuupäeval Miimo murulõikamine katkestada.

Kasutajasõbralik

Miimo teeb kõik võimaliku, et Teie elu lihtsustada. Kuna ta on veekindel, võib ta lõigata muru iga ilmaga, pesta saab teda voolikuga. Kui Miimol tekib tõrge, saadetakserakenduse kaudu vastav info pilveteenust kasutades tugisüsteemi, kus edasimüüja saab distantisilt infot kontrollida ja vajadusel tarkvara uuendada.

Miimo on vaikne, võimaldades lõigata muru öösel ilma Teid või Teie naabreid häirimata. Ta on ka väga tõhus, kasutades sujuva pööramise funktsiooni, mis võimaldab tal ilma peatumata pöörata muru servast ära.



Tehnilised andmed

HRM 3000 K1 E

Spetsifikatsioon	
Lõikelaius (cm)	25
Lõikekõrgused (min. - max.) mm	20 - 60
Kaal kg	13,8
Maksimaalne niidetav ala (m ²)	4000
Laadimise süsteem	Automaatne
Maksimaalne kallak tööalal	25° / 47%
Infopaneel	LCD ekraan seadete menüüga
Aku tüüp	Li-ion / 22,2V / 5400 mAh
Keskmine laadimisaeg	45
Keskmine niitmise aeg ühe laadimisega	90
Lõikesüsteem	3 vabaltpöörlevat lõiketera
Müratase	mõõdetud: 55 dB(A)
Alarm	+
PIN kood	+
Tõsteandur	+
Taimer	+
Kallutusandur	+

Hinnakiri

	Mootor	Võimsus hj	Maksumus* EUR sis. km 22%
HRM 3000 K1 E			3 290,00

* Soovituslikud jaemüügihinnad.