



Honda MIIMO 1500 Live
MIIMO 1500 Live

KESKMISE SUURUSEGA AED

Kavandatud tipptasemel tehnoloogiaga teie keskmise suurusega muru täiuslikuks trimmimiseks.

Otsejuhtme lisamine võimaldab Miimol toime tulla kitsastes vahekäikudes, vältides rattajälgi piirdekaablil ja suurendades lõikamise efektiivsust.

Graafilisele ekraanile või rakenduse Mii-Monitor kaudu saab programmeerida palju funktsioone, nagu vabatsoonide seadistamine või lõikamisgraafiku muutmine.

"Live" mudelitel on saadaval ka märguanded, nii et Miimo töös hoidmine vastavalt teie vajadustele ei saa olla lihtsam.

MII-MONITOR

Juurdepääs rakendusele Mii-Monitor, et näha, millal ja kui tihti teie Miimo niitma plaanib ja hõlpsalt vajalikke muudatusi teha. Ühendage 3G/4G** või Bluetoothi kaudu.

JUHTKAABEL

Võimaldab Miimol valida dokkimisjaama ja sealt tagasi kiirema marsruudi ning vältida rattajälgede tekkimist teie muruala servades. See juhe võimaldab Miimol liikuda ka mööda kitsaid, vaid 60 cm laiuseid käike.

MIKROMULTSIMINE

Väetamine niitmise ajal – Miimo mikromultsimistehnoloogia lõikab niidetud muru peeneks ja hajutab osakesed ühtlaselt üle muru.



Tehnilised andmed

MIIMO 1500 Live

Spetsifikatsioon	
Lõikelaius (cm)	22
Lõikekõrgused (min. - max.) mm	20 - 60
Kaal kg	11,5
Maksimaalne niidetav ala (m ²)	1000 / 1500
Laadimise süsteem	Automaatne
Maksimaalne kallak tööalal	25° / 47%
Infopaneel	LCD ekraan seadete menüüga
Aku tüüp	Li-ion / 21,6V / 1,9 Ah
Keskmine laadimisaeg	40
Keskmine niitmise aeg ühe laadimisega	40
Lõikesüsteem	3 vabaltpöörlevat lõiketera
Müratase	mõõdetud: 56 dB(A)
Alarm	+
PIN kood	+
Tõsteandur	+
Taimer	+
Kallutusandur	+
Bluetooth®	+
GPS and Mobile Network	+
Mii-monitor app	Android / IOS

Hinnakiri

	Mootor	Võimsus hj	Maksumus* EUR sis. km 22%
MIIMO 1500 Live			2 190,00

* Soovituslikud jaemüügihinnad.