



**Honda EG 3600**  
**EG 3600**

## **SUURE JÕUDLUSEGA VASTUPIDAVUSGENERAATORID**

Meie uusimad, viimase põlvkonna GX-seeria mootoritega, ja digitaalse automaatse pingeregulaatoriga (D-AVR) varustatud EG-seeria generaatorid, on mõeldud professionaalidele, kes vajavad nõudlike rakenduste jaoks sitkust, töökindlust ja suurt jõudlust. Tänu oma võimele pingekõikumisi tuvastada ja neile silmapilkselt reageerida, võimaldab D-AVR tehnoloogia puhtamat elektrit. See parandab kõigi elektrimootorite pöördemomenti ja muid sooritusnäitajaid, tagab elektritööriistadele stabiilse voolu ning väldib hõõglampide välrelust. Tugeva toruraamiga ümbritsetud rippklappidega (OHV) GX-seeria mootor arendab muljetavaldavat võimsust eeskujuliku kütusekuluga, ohjeldades nii heitgaase kui müra ilma katalüsaatori kaasabit. Kõigi juhtimisseadmete tsentraalne paigutus muudab EG-seeria generaatorid hõlpsasti kasutatavaks ja äärmiselt paindlikuks.

## **SUURE JÕUDLUSEGA VASTUPIDAVUSGENERAATORITE LEVINUD KASUTUSALAD**

Tundlikud elektritööriistad

Üldehitusseadmed

Tööstuslikud rakendused

Hädaolukorrad

Tööstuslik valgustus

### **OIL ALERT™**

Kaitseb mootorit kahjustuste eest, seiskudes liiga madala õlitaseme korral automaatselt.

### **PIKEM TÖÖAEG**

Suurem kütusepaak pikaajaliseks kasutamiseks ilma tankimiseta.

### **TÄIUSTATUD VIBRATSIOONISUMMUTUS**

45° kaldega kummist mootoripadjad summutavad vibratsiooni paremini kui laialt levinud ilma kaldeta padjad.



## Tehnilised andmed

EG3600

Spetsifikatsioon	
Tehnoloogia	D-AVR
Tüüp	1-faasiline
Maksimaalne Võimsus W	3600
Nimivõimsus, W	3200
Nimivool (A)	13,9
DC nimivõimsus	-
Mootor	GX 270
Õlitussüsteemi maht (l)	1,1
Kütusepaak l	24
Maksimaalne tööaeg h	12h
Käivitus	Nöörstarter
Kaal kg	68
Helirõhu tase töökohal dB(A)	79

## Hinnakiri

	Mootor	Võimsus hj	Maksumus* EUR sis. km 22%
EG3600	GX 270		2 237,00

\* Soovituslikud jaemüügihinnad.