



Honda HSS 1380i TD Hybrid
HSS 1380i TD Hybrid

Hübriidsüsteemi tööpõhimõte

Bensiinimootor käitab ainult puhurivõlli ja generaatorit, kaht elektrimootorit ja akusid varustab vooluga intelligentne juhtsüsteem. Nii läheb bensiinimootori kogu jõud lumekoristuseks, elektrimootorid aga käitavad roomikvedu. Nii koristab 15-hobujõulise mootoriga hübriidlumepuhur sama koguse kui 20-hobujõuline tavamudel. Integreeritud raal tuvastab puhuri koormuse ja reguleerib automaatselt ning astmetult ajami kiirust. Kui koormus suure lumehulga tõttu tõuseb, vähendatakse automaatselt kiirust, mis takistab mootori väljasuremist. Seega saavad ka vähekogenud kasutajad lumepuhureid nüüd tõhusalt ja ohutult kasutada.

Nullpööre

Kumbagi roomikut käitab eraldi elektrimootor, mille pöörlemiskiirust reguleeritakse astmetult elektrooniliselt. See võimaldab kergelt ja sujuvat pingutuseta kurvivõtmist, kusjuures mõlemad käded võivad jääda juhtrauale. „Nullpöörde-funktsioon“ võimaldab kohapeal ringipööramist (vt joonist paremal). See kerge liigutatavus säästab Teid nii mõnestki väsitavast manööverdusest. Paremus võrreldes tavaliste roomikveomasinatega on ilmne: suunamuutused ilma kinnijäänud ketita, igasuguse pingutuseta ja jõulise, jõnksulise juhtimiseta.

Eksklusiivselt ainult Honda juures

Hübriidmudelid on praegu võimsaimad, uuenduslikemad, keskkonnasõbralikemad ja tõhusaimad lumepuhurid turul. Tänu ainulaadsele hübriidtehnoloogiale ühendavad nad lihtsa käsitlemise kasutusmugavuse ja muljetavaldava lumekoristusvõimsusega.

- Roomikveoga mudel
- Hübriid-tehnoloogia
- Väljavisketoru elektriline seadmine
- Puhuri kõrguse seadmine
- Tuli

- Elektristarter
- Nullpööre



Tehnilised andmed

HSS 1380i Hybrid

Spetsifikatsioon	
Mootor	GXV 390
Võimsus hj	10,3 (7,6kW)
Töölaius, cm	81
Sissevõtuava kõrgus cm	51
Kütusepaak l	6,4
Väljaviskekaugus m	17
Tootlikus t/h	60
Käivitus	Elektriline
Vedu	Roomik
Veosüsteem	Hydrostatic Drive
Kaal kg	168
Helirõhu tase töökohal dB(A)	100

Hinnakiri

	Mootor	Võimsus hj	Maksumus* EUR sis. km 22%
HSS 1380i Hybrid	GXV 390	10,3 (7,6kW)	7 120,00

* Soovituslikud jaemüügihinnad.