



Honda WX 10
WX 10

МАЛЕНЬКИЕ НАСОСЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Маленький вес и портативный дизайн, а также высокое рабочее давление являются преимуществами насосов серий WX и WH. Несмотря на свои скромные габариты, все модели имеют 8-метровую высоту всасывания, способны создавать высокое давление и оснащены системой, которая позволяет подсоединять шланги без необходимости использования инструментов. Легкие переносные насосы серии WX являются особенно компактными. Уникальная система смазки 360° позволяет насосу WX10 работать почти под любым углом без опасности протечки масла или повреждения мотора, а также облегчает работу после длительного периода хранения или транспортировки. В сердце насосов серии WH находится мощный мотор GX160 и прочный чугунный ротор. Эти самонаполняющиеся насосы с высоким давлением и высотой всасывания идеально подходят для систем орошения, ирригационных систем и пожаротушения.

4-ТАКТНЫЙ МОТОР OHV

Мощный, экономичный и надежный. Простой запуск в любых условиях благодаря системе автоматической декомпрессии, которая снижает усилие, необходимое для запуска при помощи шнура.

УНИКАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОД ЛЮБЫМ УГЛОМ

Насос можно использовать и хранить в любом положении без опасности повреждений.

ЛЕГКИЙ И ПЕРЕНОСНОЙ

Компактный, легкий и с интегрированной ручкой для облегчения транспортировки и хранения.





Технические данные

WX 10	
Спецификация	
Производительность тах. (л/мин)	140
Соединения (диаметр в мм / дюймах)	25 / 1
Общая высота нагнетания, м	36
Высота всасывания, м	8
Давление (bar)	3,6
Двигатель	GX 25
Мощность л.с.	1,0
	0,1
Объем топливного бака, л	0,5
	1h20
Сухая масса, кг	6,1
Уровень шума дБ (А)	86

Прейскурант

	Двигатель	Мощность л.с.	Стоимость* EUR вкл. НДС 22%
WX 10	GX 25	1,0	620,00

* Рекомендуемые розничные цены.