



Honda EM 5500 CXS
EM 5500 CXS

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

Генераторы Honda серии EM предназначены в первую очередь для профессионалов, которым требуется надежный помощник. Стабильное питание для чувствительных электромоторов или световых систем. Эти генераторы позволяют добиться чистой энергии с большим запасом мощности и четким контролем. Генераторы EM 4500CXS и EM 5500CXS вырабатывают стабильный ток, сравнимый с инверторными генераторами. Это уникальное решение с мотором i-GX позволяет питать приборы с большой нагрузкой при старте или чувствительную электронику. Они приспособлены для самых разных целей и условий и чувствуют себя как дома как на строительной площадке, так и на празднике на открытом воздухе; их могут использовать оперативные службы и простые потребители в качестве запасного генератора в доме. Модель EM30 с циклоконвертером является очень компактной и позволяет вырабатывать качественный и стабильный ток, который не связан с частотой оборотов двигателя.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ И НАДЕЖНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ

Запасное питание в доме

Мероприятия

Оперативные услуги

Чувствительная строительная техника

Чувствительная световая техника

Чувствительная производственная техника

OIL ALERT™

Система защищает мотор от возможных повреждений, отключая его автоматически в случае слишком низкого уровня масла.

БОЛЬШЕ РАБОЧИХ ЧАСОВ

Бензобак большого объема позволяет работать дольше без дозаправки.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН СМЕСИ

Автоматически снижает обороты двигателя при отключении электроприбора. При подключении электроприбора мотор сам набирает обороты.

ДОПОЛНЕННАЯ СИСТЕМА ПОГЛОЩЕНИЯ ВИБРАЦИЙ

Подушки двигателя с наклоном в 45° глушат вибрации гораздо лучше, чем обычные подушки.

ЭЛЕКТРО-СТАРТЕР

Электрический запуск с ключа

КОЛЕСА

Прочные и стабильные колеса позволяют передвигать генератор в одиночку.



Технические данные

EM 5500 CXS

Спецификация	
	i-AVR
Максимальная мощность, W	5500
Номинальная мощность, W	5000
	21,7
	-
Двигатель	GX 390
	1,1
Объем топливного бака, л	23,5
	6h50
Сухая масса, кг	97,6
Уровень шума дБ (А)	80

Прейскурант

	Двигатель	Мощность л.с.	Стоимость* EUR вкл. НДС 22%
EM 5500 CXS	GX 390	11	3 762,00

* Рекомендуемые розничные цены.