

# HONDA EU 30 iS



# EU 30iS

## PORTATIIVSED GENERAATORID

Honda kompaktsed, kerged, ülivaiksed ja käepärased kaasaskantavad generaatorid annavad ülipuhast elektrivoolu ka kõige kõrvalisemates kohtades. Nendel kergesti teisaldatavatel ja kütusesäästlikel jõujaamadel on heliisolatsiooniga korpus ja täiustatud summuti, mis vähendavad tublisti müra. Ülikerged materjalid nagu magneesium muudavad kaalu minimaalseks. Honda EU-seeria mudelite ainulaadne invertertehnoloogia tagab tundlikele elektroonikaseadmetele, näiteks arvutitele, kõrgekvaliteedilise toitevoolu, ilma et peaksite tundma hirmu seiskumiste ja elektrikahjustuste ees. Kõigil Honda kaasaskantavatel EU-seeria mudelitel on ka Eco-Throttle™ süsteem, mis reguleerib mootori pöörlemissagedust automaatselt vastavalt generaatori koormusele, tagades usumatult väikese kütusekulu. Lisaks saate kaks samasugust EU-seeria mudelit omavahel paralleelselt ühendada, kahekordistades võimsuse ja laiendades generaatorite kasutusala veelgi.

## PORTATIIVSETE GENERAATORITE LEVINUD KASUTUSALAD

Telkimine

Automatkad

Aiatööd

Kaasaskantavad elektritööriistad

Valgustus

Kodumasinad

Jahid

## OIL ALERT™

Kaitseb mootorit kahjustuste eest, seiskudes liiga madala õlitaseme korral automaatselt.

## ÜLIVAIKNE TÖÖ

Müra summutav korpus ja heli isoleerivad paneelid vähendavad töömüra märkimisväärselt.

## PARALLEELNE KASUTAMINE

Paralleelne kasutamine on invertertehnoloogia üks lisaeeliseid. Kasutades Honda originaallisavarustusse kuuluvat paralleelkaablit, saate omavahel ühendada kaks generaatorit EU10i, EU20i, EU30i, EU30is või EU26i, et saavutada topeltvõimsus. See annab teile vajaduse korral lisavõimsust, ilma, et peaksite oma generaatori suurema ja võimsama vastu vahetama. Märkus: omavahel on võimalik ühendada ainult kahte samasugust mudelit.

## ECO-THROTTLE™

Reguleerib mootori pöörlemissagedust vastavalt koormusele, et säästa kütust, pikendada mootori tööiga ja vähendada müra.

## ALALISVOOLU VÄLJUND

Kuni 12 A akude laadimiseks (laadimiskaabel lisavarustuses).


## RATTAD

Kindlad ja stabiilsed rattad võimaldavad seadet ka üksi teisaldada.

## ELEKTRISTARTER

Võtmega elektriline käivitus kasutamise hõlbustamiseks.

# Hinnakiri

	Mootor	Võimsus hj	Maksumus EUR sis. km 22%	Liising kuus 60 kuud/20% sisse
EU 30is	GX 200	5,5	2 928	46

Esitatud hinnad, põhivarustus ja lisavarustuse valik on teavitava iseloomuga. NCG Import Baltics OÜ jätab õiguse muuta hindu ja varustuse loetelu või lõpetada mõne mudeli müük ette teatamata. Hinnad sisaldavad käibemaksu.

# Tehnilised andmed

EU 30is	
Spetsifikatsioon	
Tehnoloogia	INVERTER
Tüüp	1-faasiline
Maksimaalne Võimsus W	3000
Nimivõimsus, W	2800
Nimivool (A)	12,2

DC nimivõimsus	12V / 12A
Mootor	GX 200
Õlitussüsteemi maht (l)	0,55
Kütusepaak l	13
Maksimaalne tööaeg h	8h
Käivitus	Nöörstarter ja Elektristarter
Kaal kg	61,2
Helirõhu tase töökohal dB(A)	74

*Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!*

## Kontakt

### Doohan 1C OÜ

Tallinn  
Tuleviku tee 2 Peetri küla Rae  
vald 75312 Harjumaa  
info@hondacenter.ee  
tel. +372 56 977 978

### Mehka Tallinn

Tallinn  
Peterburi tee 38/9 11415, Tallinn  
Tallinn@mehka.ee  
tel. +372 655 7177

### Ökopesa Viimsi

Viimsi  
Rohuneeme tee 1 74001,  
Haabneeme, Viimsi  
viimsi@okopesa.ee  
tel. +372 5649 1532

### Agdeck-Auto AS, Jõhvi

Jõhvi  
Pargi 39 41537 Jõhvi  
info@agdeck-auto.ee  
tel. +372 33 21 430

### LX Motors OÜ

Viljandi  
Tallinna 97b, Viljandi, Viljandi mk  
71018  
lxmotors@lxmotors.ee  
tel. (+372) 43 55 423

### Mehka Viljandi

Viljandi  
Tallinna tn 88 Peetrimõisa,  
Viljandi 71018  
viljandi@mehka.ee  
tel. +372 6002022

### Mehka Tartu

Tartu  
Turu 34 51014, Tartu  
tartu@mehka.ee  
tel. +372 733 3095

### Wisehome

Tartu  
Vasara 52C 50113 Tartu  
info@wisehome.ee  
tel. +372 5379 0057

### Mehka Võru

Võru  
Vabaduse 4B 65609, Võru  
voru@mehka.ee  
tel. +372 782 8250

### Mehka Valga

Valga  
Pikk 4 68206, Valga  
valga@mehka.ee  
tel. +372 767 9180

### Mehka Otepää

Otepää  
Valga põik 3 67403 Otepää  
otepaa@mehka.ee  
tel. +372 766 1890

### Mehka Paide

Paide  
Pärnu 73C, Paide 72715  
paide@mehka.ee  
tel. +372 3850220

