

HONDA HF 2417 K5 HT



HF 2417 K5 HT

Premium-klassi murutraktorid

Ideaalsed suurte muruplatside, parkide ja spordiväljakute jaoks.

Need murutraktorid on loodud selleks, et saaksite parima niitmise- ja kogumistulemuse mistahes seisus muru korral, nii et järelle ei jääks niidetud liblesid ega niitmata kohti. Honda mootoriga murutraktorid lähevad alati hästi käima ja saavad takerdumata ja ummistumata hakkama ka rasketes tingimustes. Honda murutraktoritega saate muru hooldada kolmel moel: muru või lehti kokku kogudes, muru tagant välja suunates või multšimissüsteemi kasutades.

Sünkroonne terade töö

Mõlemal teral on kattuvad niitmisalad, et niitmine oleks täpne ja et vältida pööretel niitmata jäänud alade tekkimist.

Optiflow

Lõikekorpuse all olev ventilaatoriga süsteem parandab õhu liikumist lõikekorpuse ja kiire õhuvooluga kogumiskoti vahel. See muudab murutraktori murukogumise märkimisväärselt tõhusamaks.

Versamow™ selektiivne multšimissüsteem

Üheainsa hoovaga Honda Versamow' süsteem kogub lõigatud muru kas kotti või hakib selle peeneks ning lisab mullale, tehes lõigatud murust loodusliku väetise.

Elektriline muru mahakallamine

Kogumiskoti saab avada ja selle tööd juhtida elektrimootoriga. Piisab vaid lüliti vajutamisest.

Muudetav kiirus: hüdrostaatiline käigukast

Suur kütusepaak

Hinnakiri



Mootor

Võimsus

hj

Maksumus

EUR sis. km 22%

Liising kuus

60 kuud/20% sisse

HF 2417 K5 HT

GCV 530

13

5 378

84

Esitatud hinnad, põhivarustus ja lisavarustuse valik on teavitava iseloomuga. NCG Import Baltics OÜ jätab õiguse muuta hindu ja varustuse loetelu või lõpetada mõne mudeli müük ette teatamata.
Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Tehnilised andmed

HF 2417 K5 HT

Spetsifikatsioon

Mootor	GCV 530
Võimsus hj	13
Lõikelaius (cm)	102
Lõikekorpuse materjal	Teras
Lõikekõrgused (min. - max.) mm	7 (30 - 90)
Kogumiskott, l	300
Kütusepaak l	8,4
Veosüsteem	Hydrostatic Drive
Kaal kg	238
Helirõhu tase töökohal dB(A)	85

Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!

Kontakt

Doohan 1C OÜ

Tallinn

Tuleviku tee 2 Peetri küla Rae

vald 75312 Harjumaa

info@hondacenter.ee

tel. +372 56 977 978

Mehka Tallinn

Tallinn

Peterburi tee 38/9 11415, Tallinn

Tallinn@mehka.ee

tel. +372 655 7177

Ökopesa Viimsi

Viimsi

Rohuneeme tee 174001,

Haabneeme, Viimsi

viimsi@okopesa.ee

tel. +372 5649 1532

Agdeck-Auto AS, Jõhvi

Jõhvi

Pargi 39 41537 Jõhvi

info@agdeck-auto.ee

tel. +372 33 21 430

LX Motors OÜ

Viljandi

Tallinna 97b, Viljandi, Viljandi mk
71018

lxmotors@lxmotors.ee

tel. (+372) 43 55 423

Mehka Viljandi

Viljandi

Tallinna tn 88 Peetrimõisa,
Viljandi 71018

viljandi@mehka.ee

tel. +372 6002022

Mehka Tartu

Tartu

Turu 34 51014, Tartu

tartu@mehka.ee

tel. +372 733 3095

Wisehome

Tartu

Vasara 52C 50113 Tartu

info@wisehome.ee

tel. +372 5379 0057

Mehka Võru

Võru

Vabaduse 4B 65609, Võru

voru@mehka.ee

tel. +372 782 8250

Mehka Valga

Valga

Pikk 4 68206, Valga

valga@mehka.ee

tel. +372 767 9180

Mehka Otepää

Otepää

Valga põik 3 67403 Otepää

otepaa@mehka.ee

tel. +372 766 1890

Mehka Paide

Paide

Pärnu 73C, Paide 72715

paide@mehka.ee

tel. +372 3850220