

## HONDA HRX 476 C2 VK



## HRX 476 C2 VK

### HRX

HRX-i mudelid saavad lihtsa vaevaga hakkama kuitahes suure muruplatsiga. Kergelt käivitav ja kasutatav HRX tagab parimad tulemused minimaalse pingutusega. Masin on loodud selliselt, et see säästab ka ümbritsevat keskkonda, tekitades vähe müra ja heitgaase.

## **HRX-i muruniidukite omadused**

Meie HRX-i mudelivalikus on nii lükatavaid, iseliikuvaid, SMART Drive'iga, muudetava kiirusega kui ka tagarulliga muruniidukeid. Valige jõuliste ja vastupidavate mudelite seast sobiv välja ning võite olla kindel, et muru on suurepäraselt kogutud ja kotti pandud, kogumiskoti tühjendamine võtab vähem aega ja Teile jääb rohkem aega niitmiseks.

## **4 ühes löikekorpuse kõrguse reguleerimine (HRX 476)**

Säästke niitmiseks aega käepärase hoovaga, mis liigutab löikekorpust kõikidest ratastest korruga ülespoole.

## **Kuullaagrid nii esi- kui ka tagaratastel**

Muruniiduki edasi-tagasi liigutamine ümber takistuste niites käib imelihtsalt

## **Nutikast materjalist tera**

Kui tera tabab takistust, läheb see murdumise asemel pigem väändesse. See hoiab ära löikekorpuse lõhkumise ja mootori võlli paindumise. Vahetage lihtsalt tera ära ja jätkake niitmist.

## **Tugevdatud ühendus löikekorpuse ja käepideme vahel**

Eriline disain hoiab niitmisel ja transportimisel kahjustusi ära.

## **Kergesti kokkupandav käepide**

Kiire ja lihtne avada (ilma tööriistadeta), kõrgust reguleerida ja kokku panna, et niidukit kompaktselt hoiustada.

## **Suure õhuvooluga kogumiskott**

Eriline disain, mis tekitab kogumiskotis maksimaalse õhuvoolu, et muru kogumise tulemus oleks parem. Peenvõrguga, et tolmu kinni pidada. Kogumiskoti peale pannakse lisakate, et veelgi vähendada tolmutamist, eriti multšimise ajal.


## **Polystrong®-i/Xenoy® löikekorpus**

- Seda materjali kasutades saame ühes tükis olevatele löikekorpustele anda sujuvad jooned. Sujuvam kuju viib omakorda väiksema turbulentsini, kogudes muru kokku oluliselt paremini ja vähendades müra.
- Kergem kui teras- või alumiiniumvalust korpus.
- Enam kui kümme aastat pikem eluiga ja roostekindlus.
- Sellise korpuse külge kleepub vähem muru kui terase või sulami külge, nii et niitmine annab paremaid tulemusi.

## SMART Drive®

SMART Drive'i käigukast on üks paljudest Honda patentidest, revolutsiooniline kombinatsioon Honda uusimast iseliikuvast mehhanismist ja ergonoomilisest käigukangist. Mõeldud selleks, et saaksite liikumiskiirust vaid sõrmeliigutustega kontrollida ja sujuvalt muruniitmise kiirust reguleerida, et puude ümbert, aia, seinte ja lillepeenarde äärtest muru aina täpsemalt niita. Seda kasutades ei teki aeda manööverdramisel enam ka libisemisjälgi. Võrreldes tavalise muruniiduki käigukastiga käib siduri ühendamine soonte abil, nii et ei teki tunnet järsust sisse-väljalülitusest.

## Hinnakiri

	Mootor	Võimsus hj	Maksumus EUR sis. km 22%	Liising kuus 60 kuud/20% sisse
HRX 476 C2 VK	GCV 170	4,9	976	15

Esitatud hinnad, põhivarustus ja lisavarustuse valik on teavitava iseloomuga. NCG Import Baltics OÜ jätab õiguse muuta hindu ja varustuse loetelu või lõpetada mõne mudeli müük ette teatamata.  
Hinnad sisaldavad käibemaksu.

## Tehnilised andmed

	HRX 476 C2 VK
<b>Spetsifikatsioon</b>	
Mootor	GCV 170
Võimsus hj	4,9
Lõikelaius (cm)	47
Lõikekorpuse materjal	Honda Polystrong®
Lõikekõrgused (min. - max.) mm	7 (25 - 79)
Rattad ees / taga mm	212 / 212
Ülekande tüüp	Variable Select Drive®
Kogumiskott, l	69

<b>Kütusepaak l</b>	0,95
<b>Kaal kg</b>	39
<b>Helirõhu tase töökohal dB(A)</b>	81

*Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!*

## Kontakt

### Doohan 1C OÜ

Tallinn  
Tuleviku tee 2 Peetri küla Rae  
vald 75312 Harjumaa  
info@hondacenter.ee  
tel. +372 56 977 978

### Mehka Tallinn

Tallinn  
Peterburi tee 38/9 11415, Tallinn  
Tallinn@mehka.ee  
tel. +372 655 7177

### Ökopesa Viimsi

Viimsi  
Rohuneeme tee 174001,  
Haabneeme, Viimsi  
viimsi@okopesa.ee  
tel. +372 5649 1532

### Agdeck-Auto AS, Jõhvi

Jõhvi  
Pargi 39 41537 Jõhvi  
info@agdeck-auto.ee  
tel. +372 33 21 430

### LX Motors OÜ

Viljandi  
Tallinna 97b, Viljandi, Viljandi mk  
71018  
lxmotors@lxmotors.ee  
tel. (+372) 43 55 423

### Mehka Viljandi

Viljandi  
Tallinna tn 88 Peetrimõisa,  
Viljandi 71018  
viljandi@mehka.ee  
tel. +372 6002022

### Mehka Tartu

Tartu  
Turu 34 51014, Tartu  
tartu@mehka.ee  
tel. +372 733 3095

### Wisehome

Tartu  
Vasara 52C 50113 Tartu  
info@wisehome.ee  
tel. +372 5379 0057

### Mehka Võru

Võru  
Vabaduse 4B 65609, Võru  
voru@mehka.ee  
tel. +372 782 8250

### Mehka Valga

Valga  
Pikk 4 68206, Valga  
valga@mehka.ee  
tel. +372 767 9180

### Mehka Otepää

Otepää  
Valga põik 3 67403 Otepää  
otepaa@mehka.ee  
tel. +372 766 1890

### Mehka Paide

Paide  
Pärnu 73C, Paide 72715  
paide@mehka.ee  
tel. +372 3850220