

HONDA HP 500



HP 500

МИНИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ПОВЕРХНОСТЬ, МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Транспортеры с гусеницами Honda серии HP подходят для перемещения тяжелых предметов в узких местах, на мягкой почве или на холмистой местности. Уникальный рисунок протектора гусениц позволяет добиться небывалого сцепления, при этом не разрушая поверхность, что особенно важно на газоне или в саду. Гусеницами можно управлять отдельно с помощью ручек, которые упрощают маневрирование и обеспечивают 71 см радиус разворота. Версии HP350 и HP500 доступны как с регулируемым кузовом так и без него.

Все модели оснащены автоматическим тормозом, который отсоединяет мотор от гусениц, обеспечивая безопасность и контроль над агрегатом. Маленькая ширина транспортера позволяет проехать через самый обычный дверной проем, а также обеспечивает отменную маневренность в узких местах. Для плавности хода и езды вперед и назад модель HP500 оснащена гидравлической трансмиссией.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТРАНСПОРТЕРОВ

Фирмы аренды

Виноградники

Стройплощадки

Камнерезы

Оперативные услуги

Железная дорога

Ландшафтная архитектура

Сельское хозяйство

Лесничество

Раскопки

Ремонт горных дорог

Гуманитарная помощь

Восстановление ландшафта

Уборка пляжей

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ

Транспортер автоматически останавливается если вы отпустите ручки, что повышает уровень безопасности и контроля.

УНИКАЛЬНЫЙ РИСУНОК ПРОТЕКТОРА ГУСЕНИЦ

Невероятная стабильность и сцепление при минимальном давлении на поверхность.

КУЗОВ С ПРИВОДОМ

Кузов-самосвал облегчает выгрузку

НЕЗАВИСИМОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГУСЕНИЦАМИ

Для управления правой и левой гусеницами используется два отдельных рычага.

РЕГУЛИРУЕМЫЙ КУЗОВ

Расширенный кузов для большей загрузки.

Прейскурант



Двигатель

Мощность

л.с.

Стоимость

EUR вкл. НДС 22%

Лизинг в месяц

60 месяцев/20% взнос

HP 500

GX 160

3,6

4 790

75

Представленные цены, базовая комплектация и пакет дополнительного оборудования носят информативный характер. NCG Import Baltics OÜ оставляет за собой право изменить цены и набор оборудования или прекратить продажу какой-то модели без предварительного уведомления.

Цены содержат налог с оборота.

Технические данные

HP 500

Спецификация

350

500

900

25°

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| | 15° |
| | 4,3 |
| | 3,6 |
| Двигатель | GX 160 |
| Мощность л.с. | 3,6 |
| Объем топливного бака, л | 3,1 |
| Сухая масса, кг | 197 |
| | 1200 x 560-900 x 200 |

Технические данные, расход топлива и/или энергии, CO2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!

Контакты

Doohan 1C OÜ

Tallinn

Tuleviku tee 2 Peetri küla Rae

vald 75312 Harjumaa

info@hondacenter.ee

тел. +372 56 977 978

Mehka Tallinn

Tallinn

Peterburi tee 38/9 11415, Tallinn

Tallinn@mehka.ee

тел. +372 655 7177

Ökopesa Viimsi

Viimsi

Rohuneeme tee 1 74001,

Haabneeme, Viimsi

viimsi@okopesa.ee

тел. +372 5649 1532

Agdeck-Auto AS, Jõhvi

Jõhvi

Pargi 39 41537 Jõhvi

info@agdeck-auto.ee

тел. +372 33 21 430

LX Motors OÜ

Viljandi

Tallinna 97b, Viljandi, Viljandi mk

71018

lxmotors@lxmotors.ee

тел. (+372) 43 55 423

Mehka Viljandi

Viljandi

Tallinna tn 88 Peetrimõisa,

Viljandi 71018

viljandi@mehka.ee

тел. +372 6002022

Mehka Tartu

Tartu

Turu 34 51014, Tartu

tartu@mehka.ee

тел. +372 733 3095

Wisehome

Tartu

Vasara 52C 50113 Tartu

info@wisehome.ee

тел. +372 5379 0057

Mehka Võru

Võru

Vabaduse 4B 65609, Võru

voru@mehka.ee

тел. +372 782 8250

Mehka Valga

Valga

Pikk 4 68206, Valga

valga@mehka.ee

тел. +372 767 9180

Mehka Otepää

Otepää

Valga põik 3 67403 Otepää

otepaa@mehka.ee

тел. +372 766 1890

Mehka Paide

Paide

Pärnu 73C, Paide 72715

paide@mehka.ee

тел. +372 3850220