

HONDA HRX 537 C6 HZ



HRX 537 C6 HZ

HRX

Модели газонокосилок серии HRX без труда справятся с большими газонами. Обладая легким пуском и простым управлением, газонокосилки HRX обеспечат максимальный результат с минимальными усилиями. Они также берегут природу, расходуя меньше топлива и имея очень низкий уровень шума и вредных выбросов.

Особенности газонокосилок HRX

В нашей линейке газонокосилок HRX есть как толкательные, так и самоходные модели, с трансмиссией SMART Drive, с изменяемой скоростью и даже с задним цилиндром. Выберите подходящую именно для вас модель и наслаждайтесь качественной работой в вашем саду, не тратя много времени на опустошение травосборника.

Регулировка корпуса срезного механизма 4-в-1 (HRX 476)

Экономьте время при помощи удобной ручки, которая перемещает корпус срезного механизма вверх.

Шариковые подшипники как на передних, так и на задних колесах

Движение косилки вперед-назад, даже через препятствия во время покоса, не требует никаких усилий.

Травосборник с большой пропускной способностью

Особый дизайн создает максимальный поток воздуха в травосборнике, чтобы результат сбора скошенной травы всегда был максимально эффективным. Имеет тонкую сетку, которая задерживает пыль.

Лезвие из особого материала

Когда лезвие натывается на препятствие во время покоса, оно скорее согнется, чем разлетится на куски. Особое лезвие будет служить долго и не потребовать никакого обслуживания.

Усиленное соединение между корпусом срезного механизма и ручкой

Особый дизайн защищает от повреждений во время транспортировки и работы

Легко складываемая ручка

Легко раскладывается (без инструментов), регулируется по высоте и складывается, позволяя экономить место при хранении.

Корпус срезного механизма Polystrong®-i/Xenoy®

- Благодаря использованию этого материала мы можем придать корпусу срезного механизма плавные линии, которые позволяют добиться снижения завихрений и уровня шума, улучшая качество сбора травы.
- Легче чем корпус из стали или алюминия.
- Десятки лет без ржавчины и перебоев в работе
- К такому корпусу прилипает меньше травы, чем к стальному или литому корпусу, поэтому результат в разы эффективнее.

SMART Drive®

Трансмиссия SMART Drive является одним из запатентованных новшеств компании Honda. Это революционная комбинация новейших самодвижущихся механизмов Honda и эргономичной ручки селектора. Предназначена для того, чтобы вы могли одним пальцем регулировать скорость во время покоса и комфортно перемещаться по газону, аккуратно постригая его рядом с кустами, деревьями и клумбами. При этом на газоне не остается следов от колес и проскальзывания. В сравнении с трансмиссией обычной газонокосилки, здесь в механизме сцепления используются специальные канавки, которые делают переключения очень плавными.

Roto-stop® – система остановки лезвий

Система работает как сцепление и позволяет вам одним движением останавливать лезвия без необходимости глушить двигатель. Систему можно также использовать как тормоз если вам нужно очистить травосборник или убрать препятствие с пути или при пересечении дорожек в саду.

Электрический стартер

Простой и удобный запуск газонокосилки с ключа в дополнение к стандартному пуску с троса делает работу еще приятнее.

Прейскурант



Двигатель

Мощность

л.с.

Стоимость

EUR вкл. НДС 22%

Лизинг в месяц

60 месяцев/20% взнос

HRX 537 C6 HZ

GCV 190

4,8

1 464

23

Представленные цены, базовая комплектация и пакет дополнительного оборудования носят информативный характер. NCG Import Baltics OÜ оставляет за собой право изменить цены и набор оборудования или прекратить продажу какой-то модели без предварительного уведомления.

Цены содержат налог с оборота.

Технические данные

HRX 537 C6 HZ

Спецификация

Двигатель	GCV 190
Мощность л.с.	4,8
Ширина среза (см)	53
Материал корпуса	Honda Xenoy®
Высоты среза (min. - max.) мм	7 (19 - 101)
Диаметр колес передние / задние, мм	200 / 200
Емкость травосборника, л	88
Объем топливного бака, л	0,9
	Elektriline
	+
	Hydrostatic Drive
Сухая масса, кг	48
Уровень шума дБ (А)	86

Технические данные, расход топлива и/или энергии, CO2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!

Контакты

Doohan 1C OÜ

Tallinn

Tuleviku tee 2 Peetri küla Rae
vald 75312 Harjumaa
info@hondacenter.ee
тел. +372 56 977 978

Mehka Tallinn

Tallinn

Peterburi tee 38/9 11415, Tallinn
Tallinn@mehka.ee
тел. +372 655 7177

Ökopesa Viimsi

Viimsi

Rohuneeme tee 174001,
Haabneeme, Viimsi
viimsi@okopesa.ee
тел. +372 5649 1532

Agdeck-Auto AS, Jõhvi

Jõhvi

Pargi 39 41537 Jõhvi
info@agdeck-auto.ee
тел. +372 33 21 430

LX Motors OÜ

Viljandi

Tallinna 97b, Viljandi, Viljandi mk
71018
lxmotors@lxmotors.ee
тел. (+372) 43 55 423

Mehka Viljandi

Viljandi

Tallinna tn 88 Peetrimõisa,
Viljandi 71018
viljandi@mehka.ee
тел. +372 6002022

Mehka Tartu

Tartu

Turu 34 51014, Tartu
tartu@mehka.ee
тел. +372 733 3095

Wisehome

Tartu

Vasara 52C 50113 Tartu
info@wisehome.ee
тел. +372 5379 0057

Mehka Võru

Võru

Vabaduse 4B 65609, Võru
voru@mehka.ee
тел. +372 782 8250

Mehka Valga

Valga

Pikk 4 68206, Valga
valga@mehka.ee
тел. +372 767 9180

Mehka Otepää

Otepää

Valga põik 3 67403 Otepää
otepaa@mehka.ee
тел. +372 766 1890

Mehka Paide

Paide

Pärnu 73C, Paide 72715
paide@mehka.ee
тел. +372 3850220